

Ampacoll® RA

Flüssigklebstoff



innen

- > Geruchsneutral – ohne Lösungsmittel
- > Kein Primern nötig
- > Haftet auf allen Untergründen
- > Leicht auspressbar
- > Gekerbte Düse für gleichmässige Raupe

Technische Daten	Wert
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	0 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30 – 50 ml/lfm

Einsatzbereich: Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt.



 **ISO 9001**
Swiss Research

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt
7640115530141	Ampacoll® RA Kartusche	310 ml	12 Kartuschen
7640115530172	Ampacoll® RA Schlauchbeutel	600 ml	10 Schlauchbeutel

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Untergrund bzw. Oberfläche muss tragfähig, sauber, trocken, staub und fettfrei sein. Nahtlose 8 bis 10 mm dicke Raupe auf den Untergrund aufbringen. Vertiefungen durch Materialzugabe ausgleichen. Dampfbremsen oder -sperrern zugfrei mit geringem Druck auf Raupe anschliessen, ohne diese flach zu drücken. Austrocknungszeit 2 bis 3 Tage. Kurze Ablüftzeit verbessert die Anfangshaftung.

Bei spannungs- und lastfreier Verlegung ist der Einsatz ohne Randlatte mit dieser Technologie denkbar. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte darauf aus Sicherheitsüberlegungen nicht verzichtet werden. Randlatten dienen überdies in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2025

5592EU/DX.YYFO(AR)0525

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



@ampackde

