Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking avec solive d'arbalétrier, coffrage-carquois en béton

LI 001



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 530,** 15 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
76	Autre solution de collage: Aucune

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking avec solive d'arbalétrier, maçonnerie à cloison simple

LI 002



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 530,** 15 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
76	Autre solution de collage: Aucune

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking avec solive d'arbalétrier, construction en bois

LI 003



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking avec solive d'arbalétrier, maçonnerie à cloison double

LI 004



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 530,** 15 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Colle liquide **Ampacoll® Superfix**
76	Autre solution de collage: Aucune

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking sans solive d'arbalétrier, construction en bois

LI 005



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 530,** 15 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Toiture sarking sans solive d'arbalétrier, maçonnerie à cloison double

LI 006



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 530,** 15 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Colle liquide **Ampacoll® Superfix**
76	Autre solution de collage: Aucune

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Isolation entre chevrons, construction en bois

LI 007



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**

43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Isolation entre chevrons pour chaînage, maçonnerie à cloison simple

LI 008



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**

76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur
94	Chaînage en béton

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Isolation entre chevrons, maçonnerie à cloison simple

LI 009



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, gouttière

Isolation entre chevrons, maçonnerie à cloison double

LI 010



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**

46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, raccord sur la panne

Lé collé à la panne

LI 011



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**

76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur
85	Construction sans fissure

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure

Raccord de la cloison intérieure au toit incliné

LI 012



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure

Intégration de la cloison intérieure dans la structure du plafond

LI 013



10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, escalier escamotable

Raccord au pare-vapeur

LI 014



10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur
46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**	95	Latte de fixation

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, raccord au plafond

Tête de dalle dans l'élément préfabriqué

LI 015



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, ouvertures

Avec ruban adhésif simple face

LI 016



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	34	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 50 mm
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 80 mm	83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, ouvertures

Avec ruban adhésif simple face, Toiture sarking

LI 017



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 80 mm
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**	43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, ouvertures

Avec manchette et ruban adhésif simple face

LI 018



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 80 mm
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**	94	Manchette préfabriquée

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: construction intérieure, faîte

Avec bandes de lés d'étanchéité, isolation entre chevrons

LI 019



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
11	Lé pour les raccords de pannes **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, pignon

Raccord à la cloison en bois

LI 020



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT**, 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**

43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, pignon

Raccord au couronnement du mur

LI 021



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
4	Lé sur lambrissage **Ampatex® Solero**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**

46	Colle liquide **Ampacoll® Superfix**
76	Autre solution de collage: Aucune
95	Latte de fixation

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, cheminée

Avec ruban adhésif simple face

LI 022



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 80 mm
34	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 50 mm
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
48	Apprêt primaire **Ampacoll® Airmax**
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, raccord sur la panne

Avec bande de pare-vapeur pré-coupé

LI 023



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
11	Lé pour les raccords de pannes **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**

43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, raccords de bords

Raccord noyé dans le crépi, maçonnerie

LI 024



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
83	Revêtement intérieur
94	Couche d'apprêt (par ex. métal déployé)

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, raccords de bords

Avec ruban adhésif, construction en bois

LI 025



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
83	Revêtement intérieur (éxecution étanche à l'air)

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, raccords de bords

Avec masse adhésive, construction en bois

LI 026



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur (éxecution étanche à l'air)
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**	95	Latte de fixation

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, raccords de bords

Avec masse adhésive, maçonnerie

LI 027



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**	46	Adhésif de raccords aux bords **Ampacoll® RA**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**	95	Latte de fixation

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, seuil

Construction faite d'éléments en bois sur socle de béton

LI 028



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**	27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm	94	Etanchéité à l'eau dans le vide sanitaire

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, seuil

Avec bandes de lés d'étanchéité, cloison de bois sur plaque en béton

LI 029



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**	27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**	46	Colle liquide **Ampacoll® Superfix**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm	83	Revêtement intérieur (éxecution étanche à l'air)

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, seuil

Avec bande en butyle, cloison de bois sur plaque en béton

LI 030



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
33	Ruban adhésif **Ampacoll® BK 535,** 120 mm
48	Apprêt primaire **Ampacoll® Primax**
83	Revêtement intérieur (éxecution étanche à l'air)

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, seuil

Avec masse adhésive, cloison de bois sur plaque en béton

LI 031



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
46	Colle liquide **Ampacoll® Superfix**
83	Revêtement intérieur

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, seuil

Avec cordon rond, cloison de bois sur plaque en béton

LI 032



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**	36	Cordon rond **Ampacoll® RS,** 20 mm
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm	83	Revêtement intérieur (éxecution étanche à l'air)

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, cloison légère d'appartement

Raccord de la cloison intérieure au mur extérieur

LI 033



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**	27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
10	Couche d'étanchéité à l'air **Ampatex® DB 90**	83	Revêtement intérieur
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm	94	Cloison légère d'appartement

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, cloison légère d'appartement

Raccord de la cloison intérieure au toit incliné

LI 034



1	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Aero TR3**
10	Couche d'étanchéité à l'air **Ampatex® DB 90**
23	Ruban adhésif **Ampacoll® XT,** 60 mm
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
43	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**

76	Autre solution de collage: Aucune
83	Revêtement intérieur
94	Cloison légère d'appartement

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure, ouvertures

Ouvertures avec manchettes

LI 035



7	Ecran pare-pluie contre le vent **Ampatop® Aero TR2**
10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
31	Manchette **Ampacoll® Elektro 8 duo**
32	Manchette **Ampacoll® Elektro 8, 15, 25**
83	Revêtement intérieur
96	Câble électrique ø 8 – 11 mm
97	Gaine électrique ø 8 – 33 mm

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr

Etanchéité à l'air: Construction intérieure

Ossature bois avec isolation périphérique

LI 036



10	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
27	Ruban adhésif **Ampacoll® INT**
98	Isolation périphérique
99	Panneau de fibre de bois mi-dense
100	Panneaux en plâtre cartonné

Ampack France:
04 50 83 70 54
www.ampack.fr