


# Radonschutz, Verklebung

▀ Doppelte Verklebung mit Butyl und zusätzlicher Sicherung mit Klebeband



- |    |   |
|----|---|
| 18 | Radonsperre <b>Sisalex® 871</b>           |
| 23 | Klebeband <b>Ampacoll® XT</b> , 60 mm     |
| 33 | Klebeband <b>Ampacoll® BK 530</b> , 20 mm |

# Radonschutz, Durchdringung

▀ Rohr durch Boden, Arbeitsablauf

RS 002

1 Radonsperre Sisalex® 871

2 Radonsperre Sisalex® 871

3 Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm


4 Radonsperre Sisalex® 871

5 Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm

6 Klebeband Ampacoll® BK 535, 80 mm

# Radonschutz, Durchdringung

Rohr durch Boden, Schnitt




18	Radonsperre <b>Sisalex® 871</b>	33	Klebeband <b>Ampacoll® BK 535</b> , 80 mm
23	Klebeband <b>Ampacoll® XT</b> , 60 mm	34	Klebeband <b>Ampacoll® BK 535</b> , 50 mm

# Radonschutz

Verlegung unterhalb Fundament oder Wannelösung im Keller

RS 004



18 Radonsperre **Sisalex® 871**

Ampack Österreich:  
05523 53433  
www.ampack.at

