


Tetto


▼ Tetto caldo, isolante termico sopra i correntini



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm		

Tetto


Copertura in lamiera, tetto ventilato



1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND duo
2	Strato di separazione Tyvek® Metal	77	Saldatura mediante Ampacoll® LiquiSeal o aria calda
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	82	Pannello DWD
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT	83	Rivestimento interno

Tetto

Isolante termico fra i correntini con telo di sottotetto sull'assito




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastro adesivo integrato (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm	27	
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT		

Tetto

Isolante termico sopra i correntini, tetto alla vallesana


DA 004



1	Telo di sottotetto Ampatop® Seal
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

Tetto


Isolante termico sopra i correntini, tetto Flums



1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	76	Incollaggio alternativo: Nastro adesivo integrato (Ampatop® Secura plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm		

Tetto

▼ Tetto in lamiera grecata




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
84	Lamiera grecata

Tetto


▼ Tetto in calcestruzzo



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm		

Tetto, gronda


DA 008 ▲ Copertura e facciata in lamiera, costruzione metallica



1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal	33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 530 , 15 mm
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	36	Cordone tondo Ampacoll® RS , 6 mm oder 10 mm
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	43	Guarnizione per chiodi Ampacoll® ND
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	77	Saldatura mediante Ampacoll® LiquiSeal o aria calda
24	Nastro adesivo Ampacoll® DoubleSeal , 2 strisce	84	Lamiera grecata

Tetto

▼ Telo di sottotetto su assito




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

76 Incollaggio alternativo:
Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)

Tetto


Isolante termico fra i correntini con telo di sottotetto



1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastro adesivo integrato (Ampatop® Secura plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm	83	Rivestimento interno
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT		

Tetto, isolante termico fra i correntini

Con pannello morbido di fibre e telo di copertura




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
81	Pannello morbido di fibre
83	Rivestimento interno

Tetto

Copertura in paglia



10 Freno vapore Ampatex® DB 90


27 Nastro adesivo Ampacoll® INT

83 Rivestimento interno

85 Struttura

Tetto


Copertura in lastre di fibrocemento



1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Secura plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm	83	Rivestimento interno
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT		

Tetto

Tetto con sottotetto doppio




1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

76	Incollaggio alternativo: Nastro adesivo integrato (Ampatop® Secura plus)
86	Telo bituminoso
87	Assito
83	Rivestimento interno

Tetto

▼ Tetto piano con copertura ermetica alla diffusione



10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 (extra)*	83	Rivestimento interno
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT	88	Ghiaia rotonda, spessore 60 mm


*Tenere conto delle condizioni climatiche e locali

Ampack Svizzera:
071 858 38 00
www.ampack.ch



Tetto, elemento passante

▼ Canna fumaria attraverso il tetto in lamiera grecata




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 80 mm
34	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

43	Guarnizione per chiodi Ampacoll® ND
48	Fondo adesivo Ampacoll® Airmax
84	Lamiera grecata

Tetto, elemento passante

▼ Canna fumaria attraverso l'isolante fra i correntini e le tegole




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	48	Fondo adesivo Ampacoll® Primax
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 80 mm	83	Rivestimento interno
34	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm		

Tetto, elemento passante

Con nastro adesivo, isolante sopra i correntini

DA 018



1 Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)


4 Telo d'assito Ampatex® SB 130

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 80 mm

43 Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band

Tetto


▼ Abbaino con copertura ermetica alla diffusione (lamiera)



1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal	23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
2	Strato di separazione Tyvek® Metal	27	Nastro adesivo Ampacoll® INT
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® Variano	83	Rivestimento interno

Tetto

Soffitto e pavimento della loggia




È necessaria una simulazione igrotermica relativa alla posizione e all'oggetto.

7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	27	Nastro adesivo Ampacoll® INT
8	Telo di tenuta al vento Tyvek® UV Facade	34	Nastro adesivo Ampacoll® A Tape black
10	Freno vapore Ampatex® Variano	38	Rivestimento interno Ampacoll® BK535
12	Barriera vapore Sisalex® 514	59	Colla liquida Ampacoll® Profix
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	83	Rivestimento interno
24	Nastro adesivo Ampacoll® A Tape silver		

Tetto, elemento passante


▼ Elemento passante con manicotto



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
31	Manicotto Ampacoll® Install 100	89	Condotta di aerazione Ø 100 – 130 mm
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm		

Tetto, isolante termico sopra i correntini

▼ Telo di sottotetto saldabile




1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm

43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band , pendenza del tetto $\geq 25^\circ$
77	Saldatura mediante Ampacoll® LiquiSeal o aria calda


Tetto, Isolante termico fra i correntini

▼ Telo di sottotetto saldabile



Tetto


■ Tetto piano inclinato con retroventilazione, pendenza del tetto $\geq 5^\circ$



1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal	43	Guarnizione per chiodi a nastro Pendenza del tetto $< 25^\circ$: Ampacoll® ND duo Pendenza del tetto $\geq 25^\circ$: Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	77	Saldatura mediante Ampacoll® LiquiSeal o aria calda
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT	83	Rivestimento interno
		86	Telo bituminoso
		87	Assito

Tetto

▼ Tetto piano con copertura nera




10	Freno vapore Ampatex® Variano (Attenersi alle condizioni quadro climatiche e locali)
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT
83	Rivestimento interno

90	Impermeabilizzazione EPDM
91	Pannello OSB-3 25 mm
92	Pannello OSB-3 18 mm

Tetto

Impianti solari e fotovoltaici



1	Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
43	Guarnizione per chiodi a nastro
77	Pendenza del tetto < 25°: Ampacoll® ND duo Pendenza del tetto ≥ 25°: Ampacoll® ND.Band
93	Saldatura mediante Ampacoll® LiquiSeal o aria calda
93	Impianto solare termico