


Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini con correntini aggiuntivi, risolto in calcestruzzo

LI 001




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoli® RA
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
33	Nastro adesivo Ampacoli® BK 530 , 15 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini con correntini aggiuntivi, muratura semplice

LI 002




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoli® RA
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
33	Nastro adesivo Ampacoli® BK 530 , 15 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini con correntini aggiuntivi, costruzione in legno

LI 003




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini con correntini aggiuntivi, muratura doppia

LI 004




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 530 , 15 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini senza correntini aggiuntivi, costruzione in legno

LI 005




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	33	Nastro adesivo Ampacoli® BK 530 , 15 mm
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm		
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico sopra i correntini senza correntini addizionali, muratura doppia

LI 006




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 530 , 15 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico fra i correntini, costruzione in legno

LI 007




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT, 60 mm		
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico fra i correntini, concatenamento perimetrale, muratura semplice

LI 008




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	94	Concatenamento perimetrale in calcestruzzo
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		
46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoll® RA		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico fra i correntini, muratura semplice

LI 009




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoli® RA
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	83	Rivestimento interno
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band		

Tenuta all'aria delle finiture interne, gronda

Isolante termico fra i correntini, muratura doppia

LI 010




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoli® RA
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	83	Rivestimento interno
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band		

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo alla terza

Telo incollato alla terza


LI 011



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	85	Struttura senza fessure
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		
46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoll® RA		

Tenuta all'aria delle finiture interne

Raccordo parete interna alla pendenza del tetto




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT, 60 mm	83	Rivestimento interno
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne

■ Incastro della parete interna nella struttura del tetto

LI 013




- | | |
|----|-------------------------------------|
| 10 | Freno vapore Ampatex® DB 90 |
| 27 | Nastro adesivo Ampacoll® INT |
| 83 | Rivestimento interno |

Tenuta all'aria delle finiture interne, scala estraibile

■ Raccordo del freno vapore

LI 014



10 Freno vapore **Ampatex® DB 90**


46 Adesivo per raccordi di bordo **Ampacoll® RA**

83 Rivestimento interno

95 Lista di fissaggio

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo della soletta

Testata della soletta nella costruzione prefabbricata




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, elemento passante

Con nastro adesivo


LI 016



1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)	34	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535 , 50 mm
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535 , 80 mm	83	Rivestimento interno

Tenuta all'aria delle finiture interne, elemento passante

Con nastro adesivo, isolante termico sopra i correntini



1 Telo di sottotetto **Ampatop® Protecta (plus)**

4 Telo d'assito **Ampatex® SB 130**

33 Nastro adesivo **Ampacoll® BK 535**, 80 mm

43 Guarnizione per chiodi a nastro **Ampacoll® ND.Band**


Ampack Svizzera:
071 858 38 00
www.ampack.ch



Tenuta all'aria delle finiture interne, elemento passante

Con manicotto e nastro adesivo

LI 018




1	Telo di sottotetto Ampatop® Secura (plus)	33	Nastro adesivo Ampacoli® BK 535 , 80 mm
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT	94	Manicotto prefabbricato

Tenuta all'aria delle finiture interne, colmo

Con strisce di telo, isolante termico fra i correntini

LI 019




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
11	Telo di raccordo per terzere Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno

Tenuta all'aria delle finiture interne, frontone

Raccordo alla parete di legno


LI 020



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT, 60 mm		
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne, frontone

Raccordo alla testata superiore della muratura




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
4	Telo d'assito Ampatex® SB 130	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	95	Lista di fissaggio
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		

Tenuta all'aria delle finiture interne, canna fumaria

Con nastro adesivo

LI 022




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	48	Fondo adesivo Ampacoll® Airmax
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 80 mm	83	Rivestimento interno
34	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo alla terza

Con strisce di telo

LI 023




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
11	Telo di raccordo per terzere Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm		
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo perimetrale

■ Annegato nell'intonaco, muratura

LI 024




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	83	Rivestimento interno
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	94	Supporto portaintonaco (p.es. lamiera stirata)
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo perimetrale

Con nastro adesivo, costruzione in legno

LI 025




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoli® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno (ermetico all'aria)
27	Nastro adesivo Ampacoli® INT		

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo perimetrale

Con prodotto adesivo, costruzione in legno

LI 026




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoll® RA
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno (ermetico all'aria)
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band	95	Lista di fissaggio

Tenuta all'aria delle finiture interne, raccordo perimetrale

Con prodotto adesivo, muratura

LI 027




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Adesivo per raccordi di bordo Ampacoll® RA
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band	95	Lista di fissaggio

Tenuta all'aria delle finiture interne, soglia

Costruzione prefabbricata in legno su zoccolo in calcestruzzo

LI 028




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	94	Telo contro l'inumidimento del vespaio

Tenuta all'aria delle finiture interne, soglia

Con strisce di telo, parete in legno su soletta in calcestruzzo

LI 029




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	46	Colla liquida Ampacoli® Superfix
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	83	Rivestimento interno (ermetico all'aria)

Tenuta all'aria delle finiture interne, soglia

Con nastro butilico, parete in legno su soletta in calcestruzzo

LI 030




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	48	Fondo adesivo Ampacoll® Primax
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	83	Rivestimento interno (ermetico all'aria)
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535 , 120 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, soglia

Con prodotto adesivo, parete in legno su soletta in calcestruzzo

LI 031




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm		

Tenuta all'aria delle finiture interne, soglia

Con cordone, parete in legno su soletta in calcestruzzo

LI 032




- | | |
|----|--|
| 7 | Telo di tenuta al vento Tyvek® H1 |
| 23 | Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm |

- | | |
|----|---|
| 36 | Cordone rotondo Ampacoll® RS , 20 mm |
| 83 | Rivestimento interno (ermetico all'aria) |

Tenuta all'aria delle finiture interne, parete fra appartamenti

Raccordo della parete interna alla parete esterna


LI 033



7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	27	Nastro adesivo Ampacoli® INT
10	Strato ermetico all'aria Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoli® XT , 60 mm	94	Parete divisoria fra appartamenti

Tenuta all'aria delle finiture interne, parete fra appartamenti


Raccordo della parete interna al tetto in pendenza



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	76	Incollaggio alternativo: Nastri adesivi integrati (Ampatop® Protecta plus)
10	Strato ermetico all'aria Ampatex® DB 90	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT , 60 mm	94	Parete divisoria fra appartamenti
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT		
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		

Tenuta all'aria delle finiture interne, elemento passante

Elementi passante con manicotti




7	Telo di tenuta al vento Tyvek® H1	83	Rivestimento interno
10	Freno vapore Ampatex® DB 90	96	Cavo elettrico ø 8 – 11 mm
31	Manicotto Ampacoll® Elektro 8 duo	97	Tubo vuoto per impianto elettrico ø 8 – 33 mm
32	Manicotto Ampacoll® Elektro 8, 15, 25		

Tenuta all'aria delle finiture interne

Costruzione in legno con isolamento termico totale

LI 036



10	Freno vapore Ampatex® DB 90	99	Pannello a media densità in fibra di legno
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT	100	Lastra di cartongesso
98	Isolamento termico totale		