

Strato di tenuta all'aria, soluzione a vasca



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
10	Freno vapore Ampatex® Resano®	81	Pannello morbido in fibra di legno
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm	83	Rivestimento interno
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band	95	Lista di fissaggio


Strato di tenuta all'aria risvoltato attorno ai correntini



81	Pannello morbido in fibra di legno
83	Rivestimento interno
95	Lista di fissaggio



▼ Strato di tenuta all'aria in corrispondenza della radice




Freno vapore Ampatex® Resano®

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

46 Colla liquida Ampacoll® Superfix

81 Pannello morbido in fibra di legno

Strato di tenuta all'aria sopra i correntini addizionali



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
- 1	reio di sottotetto Ampatopi Protecta (pius


10 Freno vapore Ampatex® Resano®

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

46 Colla liquida Ampacoll® Superfix

81 Pannello morbido in fibra di legno

▼ Strato di tenuta all'aria sotto i correntini addizionali




1 Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plu	s)
---	----

10 Freno vapore Ampatex® Resano®

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

- 46 Colla liquida Ampacoll® Superfix
- 81 Pannello morbido in fibra di legno

Strato di tenuta all'aria in corrispondenza dello spazio termoisolato sopra la catena della capriata



1 Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)

10 Freno vapore Ampatex® Resano®

23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

43 Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band


81 Pannello morbido in fibra di legno

83 Rivestimento interno

94 La catena non attraversa lo strato di tenuta all'aria

95 Lista di fissaggio

▼ Strato di tenuta all'aria e catena della capriata




Questo raccordo non si può rendere impermeabile in modo ragionevole



Strato di tenuta all'aria con impalcato termoisolato sopra la catena della capriata

Nastro adesivo Ampacoll® BK 530, 15 mm




95

Lista di fissaggio


Ampack Svizzera: 071 858 38 00 www.ampack.ch	Ampack

Finitura della cantina con isolante interno e muratura di rivestimento



Finitura della cantina con isolante interno e rivestimento

SA 010




- 12 Barriera vapore Sisalex® 514
- 14 Barriera vapore Sisalex® 518

- 23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
- 33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

Posa di una protezione contro la fuoriuscita di materiale dal soffitto






- 16 Protezione contro la fuoriuscita di materiale Sisalex® 30
- 95 Lista di fissaggio
- 104 Pavimento a scorrimento




Finitura della cantina in corrispondenza della muratura in pietra naturale

SA 012



- 12 Barriera vapore Sisalex® 514
- 14 Barriera vapore Sisalex® 518
- 33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

Tenuta all'aria e protezione dall'umidità della muratura in pietra naturale



12	Barriera vapore Sisalex® 514
14	Barriera vapore Sisalex® 518
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm


Terreno 1+2 Esecuzione senza problemi

Terreno 3 Attenzione, testa umida delle travi → esecuzione di un vano di aerazione



Risanamenti, risanamento dall'esterno (precedente)

Con isolamento sui correntini Strato di tenuta all'aria sopra i travetti




83 Rivestimento



Risanamenti, risanamento dall'esterno (successivo)


Con isolamento sui correntini
Strato di tenuta all'aria sopra i travetti



- 1 Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
- 23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
- Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band /
 Ampacoll ND Duo



Isolamento soffitto piano superiore






23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

105 Passerella, incollata, o telo di tenuta al vento Tyvek® H1




Isolamento dall'interno di vecchi tetti con trave di compluvio, principi



10 Freno vapore Ampatex® DB 90




Isolamento dall'esterno di vecchi tetti con trave di compluvio (precedente)



83 Rivestimento



Isolamento dall'esterno di vecchi tetti con trave di compluvio (successivo)



10 Freno vapore Ampatex® DB 90	
23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm	
27 Nastro adesivo Ampacoll® INT	

43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
81	Pannello morbido in fibra di legno
83	Rivestimento

